



Regina T

By
Jorge Pensi

Decorative
Lighting



Table lamps

Descripción

Luminaria de mesa de luz indirecta, fabricada en aluminio inyectado. Disponible en acabado raw, y también en aluminio brillo combinable con pantallas de aluminio brillo o de vidrio blanco.

Descripción técnica			Packaging		
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	--	Peso Neto Unidad	--
Clase	□	Tipo de luz	LED	-- Caja	0 - 0.037 m ³
Regulable	--	Fuente de luz incluida	Si	Peso Bruto	--
Certificaciones	CE EAC 	Clasificación energética	F		

Acabados

SHADE  Aluminium (shiny)  Raw  White

Colección



Regina T

Codes	Luminaria	Fuente de Luz
625006	REGINA T LED RAW	LED 2 x 3,2W 700lm 350mA 3000K CRI>=90 110-230V
625007	REGINA T LED ALUMINIUM	LED 2 x 3,2W 700lm 350mA 3000K CRI>=90 110-230V
625009	REGINA T LED WHITE	LED 2 x 3,2W 700lm 350mA 3000K CRI>=90 110-230V
625000	REGINA T HALO ALUMINIUM	Halo. 2 x max. 20W 12V (G6,35)
625001	REGINA T HALO WHITE	Halo. 2 x max. 20W 12V (G6,35)
625010	REGINA T HALO RAW	Halo. 2 x max. 20W 12V (G6,35)

Regina T

DESCARGAS

↓ Regina_T_Assembly.pdf

↓ Regina_2D.pdf

↓ Regina_3D.3DS

