



Speers W 1L

By
David Abad

Decorative
Lighting

Wall lamps

Descripción técnica			Packaging	
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	--	Peso Neto Unidad 2 Kg
Clase	⏚	Tipo de luz	LED	1 Caja 24 x 16 x 16 cm - 0.006 m ³
Regulable	DIM	Fuente de luz incluida	Si	Peso Bruto --
Certificaciones	CE EAC 	Clasificación energética	G	

Descripción

Aplique de doble encendido (2L), con luz ambiental indirecta (touch-dim) y luz directa orientable (touch on-off). Disponible también con una única fuente de luz directa (1L). La fuente de luz es un LED de alta luminancia, que incluye una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Está disponible en dos acabados: acabado exterior blanco mate texturado con interior en latón satinado, y exterior negro mate texturado con interior en cobre satinado.

Acabados

SHADE



Black (matte) / Copper (satin)



White (matte) / Brass (satin)

Colección



Speers Arm C



Speers Arm W



Speers F



Speers Outdoor



Speers Outdoor Bollard



Speers Outdoor W



Speers S



Speers S M/L



Speers W

Codes

Luminaria

Fuente de Luz

729112

SPEERS W (1L) BLACK-COPPER

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V

729116

SPEERS W 1L WHITE-BRASS

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V

DESCARGAS

↓ Speers_W_Assembly.pdf

↓ Speers_W_3D.zip

↓ Speers_W_2D.pdf

↓ Speers_W_Photometry.zip

