



# Speers W 2L

By  
David Abad

Decorative  
Lighting

Wall lamps

Descripción técnica			Packaging	
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	--	Peso Neto Unidad 2 Kg
Clase	⏚	Tipo de luz	LED	1 Caja 38 x 22 x 18,5 cm - 15 m3
Regulable	DIM	Fuente de luz incluida	Si	Peso Bruto --
Certificaciones	CE EAC 	Clasificación energética	G, E	

## Descripción

Aplique de doble encendido (2L), con luz ambiental indirecta (touch-dim) y luz directa orientable (touch on-off). Disponible también con una única fuente de luz directa (1L). La fuente de luz es un LED de alta luminancia, que incluye una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Está disponible en dos acabados: acabado exterior blanco mate texturado con interior en latón satinado, y exterior negro mate texturado con interior en cobre satinado.

## Acabados

SHADE



Black (matte) / Copper (satin)



White (matte) / Brass (satin)

## Colección



Speers Arm C



Speers Arm W



Speers F



Speers Outdoor



Speers Outdoor Bollard



Speers Outdoor W



Speers S



Speers S M/L



Speers W

## Codes

## Luminaria

## Fuente de Luz

729102

729106

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V + LED 9,6W 24V 1202lm 3000K CRI>=90 230V TOUCH DIM  
LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V + LED 9,6W 24V 1202lm 3000K CRI>=90 230V TOUCH DIM

DESCARGAS

↓ [Speers\\_W\\_Assembly.pdf](#)

↓ [Speers\\_W\\_3D.zip](#)

↓ [Speers\\_W\\_2D.pdf](#)

↓ [Speers\\_W\\_Photometry.zip](#)

