




Gea Cob LED Aluminium ø223mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium ø223mm LED 27 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 2414lm

Características técnicas




- Potencia total luminaria: 27W
- Lúmenes reales: 2414
- Lm / W reales: 89
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K
- Ángulo Ópticas / Reflector: SPOT 18°
- UGR: <=19
- Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio
- Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316
- Material del difusor: Cristal
- Acabado difusor: Transparente
- Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
- Protocolo de regulación: ON-OFF
- Power Factor: 0.90
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Resistencia ambientes marinos: Sí
- Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

- CRI: 80
- MacAdam steps: 2
- Riesgo fotobiológico: RG1
- UGR Transversal: 16.3
- UGR Longitudinal: 16.3

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	23W	Blanco cálido - 2700K



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Gea Cob LED Aluminium ø223mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium ø223mm LED 27 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 2414lm

Logística



x 4

Peso neto (Kg): 4.07

Peso embalado (Kg): 4.41

Embalaje: 235mm x 235mm x 195mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Gea Cob LED Aluminium Ø223mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium Ø223mm LED 27 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 2414lm

Accesorios incluidos



Antideslumbrante simétrico



Antideslumbrante asimétrico



Caja de empotrar



Reflectores 15° y 60°

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.