




# Gea Wall Washer 225mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Wall Washer 225mm LED 27.5 Blanco cálido - 3000K DALI-2 Acero inoxidable AISI 316 1008lm

## Características técnicas


- Potencia total luminaria: 27.5W
- Lúmenes reales: 1008
- Lm / W reales: 37
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
- Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 78°
- Material de la estructura: Aluminio
- Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316
- Material del difusor: Vidrio templado
- Acabado difusor: Transparente
- Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
- Protocolo de regulación: DALI-2
- Power Factor: 0.90
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Resistencia ambientes marinos: Sí
- Luminaria fácilmente reciclable



## Características luminotécnicas

- CRI: 80
- MacAdam steps: 3
- Riesgo fotobiológico: RG1
- UGR Transversal: 25.7
- UGR Longitudinal: 36.0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	24W	Blanco cálido - 3000K



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Gea Wall Washer 225mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Wall Washer 225mm LED 27.5 Blanco cálido - 3000K DALI-2 Acero inoxidable AISI 316 1008lm

### Logística



x 4

Peso neto (Kg): 3.28

Peso embalado (Kg): 4.02

Embalaje: 230mm x 230mm x 185mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Gea Wall Washer 225mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Wall Washer 225mm LED 27.5 Blanco cálido - 3000K DALI-2 Acero inoxidable AISI 316 1008lm

### Accesorios incluidos



Caja de empotrar

### Accesorios opcionales



71-9199-05-05

Conector IP68 de 6 entradas

Material de la estructura:  
Medidas: NA x NA x NA  
Peso neto (Kg): 0.26



71-E361-00-00

Conector IP68 5 entradas

Material de la estructura: NA, Policarbonato  
Medidas: 34 x 140 x NA  
Peso neto (Kg): 0.13

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.