

Product Code 75-5314-21-K3 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Reflex Round

LedsC4 Team

Baño Espejo IP44 Reflex Round LED 6W 3000K 139lm. Aumento del espejo x5

Características técnicas

Potencia total luminaria: 7.4W

Lúmenes reales: 139 Lm / W reales: 19

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 114°

UGR: <=19

Material de la estructura: Acero, Espejo

Acabado estructura: Cromo Material del difusor: Espejo Acabado difusor: Eliptic

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 100-277V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50.000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable

















Características luminotécnicas


CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1 UGR Transversal: 16.5 UGR Longitudinal: 16.5

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	6W	Blanco cálido - 3000K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 75-5314-21-K3 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Reflex Round

LedsC4 Team

Baño Espejo IP44 Reflex Round LED 6W 3000K 139lm. Aumento del espejo x5

Logística



Peso neto (Kg): 1.32 Peso embalado (Kg): 2.23

Embalaje: 285mm x 375mm x 275mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.