



Candle XS 18 Bodies

Benedito Design

Colgante Candle XS 18 Bodies LED 60.2 Blanco cálido - 2700K 0-10V Blanco 2765lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 60.2W

Lúmenes reales: 2765

Lm / W reales: 46

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

Material de la estructura: Acero, Aluminio

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor: PMMA

Acabado difusor: Transparente

Marca Driver: MEANWELL

Voltaje / Frecuencia: 100-277V/50-60Hz

Protocolo de regulación: 0-10V

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años







Características luminotécnicas

CRI: 90

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	56.7W	Blanco cálido - 2700K



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Candle XS 18 Bodies

Benedito Design

Colgante Candle XS 18 Bodies LED 60.2 Blanco cálido - 2700K 0-10V Blanco 2765lm

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 17.91

Peso embalado (Kg): 19.1

Embalaje: 520mm x 530mm x 290mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




Candle XS 18 Bodies

Benedito Design


Colgante Candle XS 18 Bodies LED 60.2 Blanco cálido - 2700K 0-10V Blanco 2765lm

Accesorios opcionales



71-6022-27-27

Material de la estructura: Acero
Medidas: 150 x NA x 2
Peso neto (Kg): 0.27



71-8318-F9-F9

Accesorio Candle difusor vidrio matizado

Material de la estructura: Cristal
Medidas: 100 x NA x NA
Peso neto (Kg): 0.16

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.