



Desde
1894

CALIDAD DE LUZ, DISEÑO SÓLIDO

 MAZDA

LUZ EXCELENTE CON UN DISEÑO SÓLIDO

Es un arte crear un esquema de iluminación de calidad que supera las expectativas de los clientes, sin pasarse del presupuesto. Ahora lo tienes perfectamente a tu alcance con la gama de lámparas y luminarias LED de MAZDA.

LA CALIDAD ES IMPORTANTE

La marca MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación. Desde proyectos de iluminación minorista y residencial hasta instalaciones industriales y comerciales, se han desarrollado para satisfacer los exigentes requisitos de una extensa variedad de aplicaciones de iluminación.

Hemos diseñado nuestra gama con la última tecnología LED, desde bombillas clásicas y velas elegantes hasta focos direccionales y tubos de accionamiento manual. La gama MAZDA ahora ofrece además

luminarias de interior y exterior para satisfacer las necesidades de tus clientes. Por eso podrás prometer a los clientes un rendimiento y una eficiencia excelentes de la instalación de iluminación, además de ahorro energético inmediato.

También les encantará la calidad de la luz. Con variedad de lúmenes, temperaturas de color y ángulos de haz de luz entre los que elegir, nuestras soluciones LED de gran calidad crean el ambiente perfecto en cada espacio. Una luz diseñada para crear una magnífica primera impresión y un valor duradero.

DOMINIO DE LA LUZ DESDE 1894.

MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

- Diseñadas para rendir
- Hasta 35.000 horas de vida útil segura
- Calidad de luz superior
- Hasta un 85 % de ahorro de energía

Desde
1894



CONTENIDO

LUMINARIAS



Luminarias de interior



Luminarias de exterior

LÁMPARAS



Bombillas LED



Velas y lustres LED



Focos LED



Tubos LED



Lámparas LED de gran altura



LUMINARIAS



LUMINARIAS

Luminarias de interior



Luminarias de exterior



LÁMPARAS

Bombillas LED



Velas y lustres LED



Focos LED



Tubos LED



Lámparas LED
de gran altura



FOCOS LED


PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Focos LED

Nuestros focos LED son ideales para la creación de acentos de iluminación. Están disponibles en dos versiones: GU10 y GU5.3, con diversos paquetes lumínicos, temperaturas de color y opciones de haz.



GU10



GU5.3

FOCOS LED

PUNTO DE LUZ CON ESTILO



Tipo de producto	Consumo energético	ángulo del haz	Vida útil de color	Temperatura de funcionamiento	Rango de temperatura de funcionamiento	Flujo luminoso	Eficiencia Factor de potencia	Certificaciones	Dimensiones	12NC	EAN1	EEL
	W		Horas	K		lm	[lm/W]					
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	5	36	15.000	2700	de -20 a +45 °C	380	80	CE	50x56	929003038632	8710163541495	F
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	5	36	15.000	4000	de -20 a +45 °C	440	93	CE	50x56	929003038632	8710163541471	E
MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10	5	60	15.000	3000	de -20 a +45 °C	345	73	CE	50x54	929001912232	3139188161276	F
MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10	5	60	15.000	4000	de -20 a +45 °C	360	76	CE	50x54	929001912332	3139188161290	F
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	6	36	15.000	4000	de -20 a +45 °C	460	83	CE	50x56	929001371232	3139188161658	F
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	6	36	15.000	2700	de -20 a +45 °C	460	83	CE	50x56	929003038632	8710163541877	F
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10	6	120	15.000	2700	de -20 a +45 °C	500	90	CE	50x58	929001372032	3139188161719	F
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10	5	120	15.000	4000	de -20 a +45 °C	500	100	CE	50x58	929001358632	3139188161696	F
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10	5	120	15.000	6500	de -20 a +45 °C	500	100	CE	50x58	929001372132	3139188161733	F
MZD LED 720lm GU10 830 120D ND 1CT/10	8	120	15.000	3000	de -20 a +45 °C	720	96	CE	50x58	929002093332	3139188163584	F
MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10	8	120	15.000	4000	de -20 a +45 °C	720	96	CE	50x58	929002093432	3139188163607	F
MZD LED 720lm GU10 865 120D ND 1CT/10	8	120	15.000	6500	de -20 a +45 °C	720	96	CE	50x58	929002093532	3139188163621	F



FOCOS LED

PUNTO DE LUZ CON ESTILO



hasta 30.000 veces
 no regulable

Tipo de producto	Consumo energético	ángulo del haz	Vida útil	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Flujo luminoso	Eficiencia	Factor de potencia	Certificaciones	Dimensiones	12NC	EANT	EEL
	W		Horas	K		lm	[lm/W]						
MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10	8	36	15.000	2700	de -20 a +45 °C	621	88	0,9	CE	50x45	929002404732	8710163540719	F
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10	8	36	15.000	4000	de -20 a +45 °C	700	100	0,9	CE	50x45	929002404832	8710163540733	F
MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	8	60	15.000	3000	de -20 a +45 °C	621	88	0,9	CE	50x45	929002404532	8710163540672	F
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10	8	60	15.000	4000	de -20 a +45 °C	700	100	0,9	CE	50x45	929002404632	8710163540696	F



MAZDA | I.B.R.S./C.C.R.I. Número 10461 | 5600 VB Eindhoven, Países Bajos | WWW.MAZDALIGHTING.COM

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

 MAZDA