




# Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2 SW 2700-3200-4000K CASAMBI Gris urbano 500lm

## Características técnicas


Potencia total luminaria: 6.2W  
Lúmenes reales: 500 (3200K)  
Lm / W reales: 81  
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW  
2700-3200-4000K  
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 84°  
Material de la estructura: Aluminio  
Acabado estructura: Gris urbano  
Material del difusor: Cristal  
Acabado difusor: Transparente  
Marca Driver: TCI  
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz  
Protocolo de regulación: CASAMBI  
Power Factor: 0.95  
Vida útil: 50,000h L80B20  
Garantía: 5 años  
Resistencia ambientes marinos: No  
Luminaria fácilmente reciclable



## Características luminotécnicas

CRI: 80  
MacAdam steps: 3  
Riesgo fotobiológico: RG1  
UGR Transversal: 27.6  
UGR Longitudinal: 14.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5.2W



Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




## Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2 SW 2700-3200-4000K CASAMBI Gris urbano 500lm

### Rango Bluetooth



El rango Bluetooth depende en gran medida de los obstáculos y las arquitecturas del espacio, como paredes y materiales del edificio

### Logística



x 8

Peso neto (Kg): 1.05

Peso embalado (Kg): 1.32

Embalaje: 270mm x 130mm x 120mm

Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2 SW 2700-3200-4000K CASAMBI Gris urbano 500lm

### Accesorios incluidos



Caja de empotrar

Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.