Product Code 00-7591-14-D0 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



## Veneto Recessed 1 Body

Benedito Design

Colgante Veneto Recessed 1 Body LED 9.1 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Blanco 452lm

#### Características técnicas

Potencia total luminaria: 9.1W

Lúmenes reales: 452 Lm / W reales: 50

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

2700K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 36° Material de la estructura: Aluminio, Acero

Acabado estructura: Blanco Material del difusor: PMMA Acabado difusor: Arenado

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L90B10

Garantía: 5 años













#### Características luminotécnicas


CRI: 80


MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	6.7W	Blanco cálido - 2700K







La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 00-7591-14-D0

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



# Veneto Recessed 1 Body

Benedito Design

Colgante Veneto Recessed 1 Body LED 9.1 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Blanco 452lm

### Logística



Peso neto (Kg): 1.16 Peso embalado (Kg): 1.72

Embalaje: 265mm x 215mm x 235mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.